## гарантия на AIC **х**J-205

_		
Изделие	Серийный номер	
Магазин	Дата покупки число/месяц/год	
		C verenustas concurrant concuercation
Покупатель	Фамилия И.О. (подпись)	С условиями гарантии ознакомлен, пр <del>е</del> тензий к внешнему виду не имею.

### Годовая гарантия

AIC Climatexnik SPA ITALY Официальный сайт AIC http://www.airincom.ru Сервисный центр: Москва, ул Автомоторная 2. ООО «Ремсервис СЕ» Телефон: (095)4564261, 4544591,4567785, 4568660 Гарантия 1 год. Срок службы 2 года



## ИОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ-ОСВЕЖИТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ АІС ХЈ-205

XJ-205



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





XJ-205

## **ИНСТРУКЦИЯ**



XJ-205

**ИНСТРУКЦИЯ** 

Благодарим за внимание, оказанное продукции нашей компании. Вы приобрели качественное изделие с правом на гарантийное обслуживание в течение одного года.

### Характерные особенности изделия

- Туалеты, кладовые, кухни, кабинеты, помещения для домашних животных, коридоры обычно имеют ограниченный объем, что приводит к слабойциркуляции воздуха. Эти условия способствуют размножению и росту бактерий и появлению неприятных запахов. Новый беспроводной очиститель воздуха поможет решить эту проблему и позволит Вашей семье и Вашим друзьям наслаждаться чистым и свежим воздухом в
- зовавлеть башей семье и Вашим друзьям наслаждаться чистым и свежим воздухом в доме.

  Благодаря использованию передовой технологии "ионного ветра", обогащенный озоном (О.) воздух уничтожает бактерии и нейтрализует неприятный запах. Металический пылеулавливатель создает электростатическое поле позволяющее поглотить микроскопические загрязнители и аллергены, находящиеся в воздухе, такие как пыль, пыльца, грибковые споры и т.п. Устройство не требует сменных фильтрующих элементов. Конструкция очистителя воздуха компактна. Бесшумность его работы обеспечивается за счет отсутствия механического привода. Потребляемая мощность прибора составляет всего лишь 1,5 Вт. Светоднод с длительным сроком службы может обеспечить освещение небольшой комнаты. Очиститель воздуха является идеальным электрическим прибором для домашнего использования.

  Благодаря встроенной в корпус вилке электрического питания очиститель воздуха располагается вплотную к стеме, не занимая лишнего места. Дополнительная розетка в нижней части устройства позволяет подключать другие электрические приборы. Для одновременного использования достаточно вставить вилку другого электроприбора в розетку, расположенную в ижжней части очистителя воздуха.

- Вставьте вилку, расположенную на задней стенке очистителя воздуха, в настенную розетку электрического питания. Ночная лампа включится, и устройство начнет работать (см. рис. 1).
   Если будет необходимо одновременно использовать другой электроприбор, просто подключите его к розетке, расположенной в нижней части очистителя воздуха (см. рис.
- подключите его к розенке, расположеного в пильты посто ответь в выполучения наилучшего результата переключатель режимов выработки отрицательных ионов может быть установлен в положение "High" (повышенный) или "Low" (пониженный) в зависимости от размеров помещения и состояния воздуха в нем.

   При установке переключателя в положение "Off" (выключен) очиститель воздуха прекращает выработку отрицательных ионов и активного кислорода.

### Технические характеристики

Модель	Номинальное напряжение	Энерго- потребление	Образование отрицатель- ных ионов	Концентра- ция активно- го кислорода	Площадь помещения	Габариты	Macca
XJ-205	AC 230V 50Hz	1.5 Bt	≥1x10 <sup>4</sup> /cm <sup>3</sup>	≤ 0.04ppm • мг/м³	10 m²	210x72x104 MM	265гр

# **№ Осторожно**

### Меры предосторожности

Во избежание поражения электрическим током не включайте и не выключайте очиститель воздуха из розетки электрической сети мокрыми руками. Не допускайте попадания воды на прибор и не погружайте очиститель в воду. Не вставляйте металические предметы в очиститель в воду. Не вставляйте металические предметы в очиститель вы озбежание заметрического замыкания и повреждения внутренних деталей очистителя не разбирайте его. Во избежание случайного выпадения прибора вставляйте его вилку в настенную розетку до упора.

Электростатический шум, возникающий во время работы очистителя, безвреден. Он обусловлен наличием влаги в воздухе.

Перед чисткой очистителя отключите его от сети электрического питания. Извлеките пылеуловитель, расположенный в верхней части прибора, и протрите его мягкой чистой тканью. Для очистки наружных поверхностей очистителя необходимо использовать моющие средства мягкого действия.

• Туалеты, кладовые, кухни, кабинеты, помещения для домашних животных, коридоры

• В случае возникновения отказа обратитесь в ближайший сервисный центр для определения причины неисправности и ремонта.

